




# NORMES GRAPHIQUES ET DESSINS D'HABILLAGE POUR VÉHICULES





## MISES À JOUR


Les normes graphiques et les dessins d'habillage pour véhicules sont disponibles sous forme de cahier complet ou en format électronique PDF Acrobat.

La SAQ fournira les fichiers des dessins originaux ainsi que les fichiers de reproduction nécessaires et adaptés à l'habillage de ses véhicules.

Ce manuel a été produit en octobre 2024. Les utilisateurs de ces normes devront s'assurer qu'il s'agit de la dernière version.

## TABLE DES MATIÈRES

Normes générales d'application.....	P. 4
Éléments graphiques complémentaires.....	P. 5
Véhicule utilitaire.....	P. 6
Camion autoporteur.....	P. 7
Camion semi-remorque standard 28 à 53 pieds avec ou sans portes.....	P. 8
Camion semi-remorque de 25 pieds surbaissé.....	P. 9
Camion tracteur et déflecteur de toit .....	P. 10
Directives à l'intention des fournisseurs .....	P. 11



## NORMES GÉNÉRALES

Un système de proportion et d'alignement a été élaboré afin de faciliter l'habillage des véhicules de la SAQ. Il comporte des guides de référence qui permettent d'établir la dimension du logo SAQ et sa position sur chacun des véhicules. Deux lignes «C» définissent le centre du logo SAQ dans les axes horizontal et vertical et deux lignes «A» définissent la hauteur totale de la lettre «A» du logo.

Ce système est appliqué sur l'ensemble des normes et dessins d'habillage des véhicules contenus dans ce cahier.

### Remorques et camions autoporteurs :

- Le logo SAQ est toujours centré horizontalement sur la longueur hors tout de chacune des unités tel qu'indiqué sur les dessins correspondants.
- Le logo SAQ est centré verticalement sur chacune des unités (excluant le châssis et les roues). La hauteur du logo est définie en «pouces» et peut varier selon le dessin.

### Véhicules utilitaires : (ex. : véhicules de service)

- Le logo SAQ est toujours centré horizontalement dans un espace défini sur les dessins correspondants de ces véhicules.
- La position verticale et la dimension du logo SAQ sur les véhicules utilitaires sont définies en «pouces» tel qu'indiqué sur les dessins correspondants.

### Autres visuels d'habillage :

- La position et la dimension des éléments graphiques complémentaires (avis, signature corporative, etc.) sont indiquées sur chacun des dessins des remorques et des véhicules.

### RESTRICTIONS :

Le logo SAQ doit toujours être reproduit à partir d'un fichier électronique original.

Les éléments graphiques d'habillage présentés dans ce cahier sont fournis pour seules fins de consultation, de vérification ou de référence. Seuls les documents électroniques fournis par la SAQ peuvent servir à la reproduction finale.



# SAQ

## ÉLÉMENTS GRAPHIQUES COMPLÉMENTAIRES

### RESTRICTIONS

Les éléments graphiques d'habillage présentés sur cette page et dans ce cahier sont fournis pour seules fins de consultation, de vérification ou de référence. Seuls les autocollants ou les documents électroniques fournis par la SAQ peuvent servir à la réalisation finale.



La couleur de ces éléments est un Pantone 485 et elle est inscrite dans les fichiers électroniques correspondants



SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC



# M95-312

La signature SAQ et la raison sociale forment un tout. Les parties graphiques de ce visuel ne doivent jamais être modifiées ni dans leurs dimensions, ni dans leurs proportions, ni d'aucune autre façon.

Police utilisée : Futura medium

Le numéro d'unité sera confirmé par la SAQ, pour chaque camion.

# SAQ

## VÉHICULE UTILITAIRE


### RESTRICTIONS :

Le logo SAQ doit toujours être reproduit à partir d'un fichier électronique original.

Les éléments graphiques d'habillage présentés dans ce cahier sont fournis pour seules fins de consultation, de vérification ou de référence. Seuls les documents électroniques fournis par la SAQ peuvent servir à la reproduction finale.

### SPÉCIFICATIONS DES COULEURS

Items	Couleurs	Matériaux	Fabricants	Produits	No.
Véhicule	Blanc	Peinture	Sico*	Acrythane	TA-10115
Jantes	Aluminium				
Signature horizontale	Bourgogne PMS-222	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-58
Signature corporative	Bourgogne PMS-222	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-58
Dénomination corporative	Noir (100mm)	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-12
# unité de flotte Futura Med.	Noir (100mm)	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-12



Ce visuel doit être centré sur la porte, autant que possible, en considérant les contraintes de surfaces planes du véhicule.

Futura medium  
Lettres de 4"



Mise à jour  
OCT 2024

# SAQ

## CAMION AUTOPORTEUR

### RESTRICTIONS :

Le logo SAQ doit toujours être reproduit à partir d'un fichier électronique original.



Les éléments graphiques d'habillage présentés dans ce cahier sont fournis pour seules fins de consultation, de vérification ou de référence. Seuls les documents électroniques fournis par la SAQ peuvent servir à la reproduction finale.

### SPÉCIFICATIONS DES COULEURS

Items	Couleurs	Matériaux	Fabricants	Produits	No.
Véhicule	Blanc	Peinture	Sico+	Acrythane	TA-10115
Jantes	Aluminium				
Signature horizontale	Bourgogne PMS-222	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-58
Signature corporative	Bourgogne PMS-222	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-58
Dénomination corporative	Noir (100mm)	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-12
# unité de flotte Futura Med.	Noir (100mm)	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-12
Affiche virage (B) (Sérigr.)	Rouge /3900	Vinyle	3M-SAQ	Scotchcal	7725-10
Bande réfléchissante	Blanc/Rouge	Polycarbonate	3M	Scotchlite	980-326



Ce visuel doit être centré sur la porte, autant que possible, en considérant les contraintes de surfaces planes du véhicule. Et Le haut du logo doit être à 22,5" du bas de la porte.



Le symbole SAQ, incluant les lettres «SAQ», doit être ajusté en hauteur pour faire en sorte que lorsque le haillon élévateur est replié sur la porte, celui-ci ne cache seulement que les lettres «SAQ».

# SAQ

## CAMION SEMI-REMORQUE STANDARD 28 A 53 PIEDS AVEC OU SANS PORTES

### RESTRICTIONS :

Le logo SAQ doit toujours être reproduit à partir d'un fichier électronique original.



Les éléments graphiques d'habillage présentés dans ce cahier sont fournis pour seules fins de consultation, de vérification ou de référence. Seuls les documents électroniques fournis par la SAQ peuvent servir à la reproduction finale.

### SPÉCIFICATIONS DES COULEURS

Items	Couleurs	Matériaux	Fabricants	Produits	No.
Véhicule	Blanc	Peinture	Sico*	Acrythane	TA-10115
Jantes	Aluminium				
Signature horizontale	Bourgogne PMS-222	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-58
Signature corporative	Bourgogne PMS-222	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-58
Dénomination corporative	Noir (100mm)	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-12
# unité de flotte Futura Med.	Noir (100mm)	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-12
Affiche virage (B) (Sérig.)	Rouge /3900	Vinyle	3M-SAQ	Scotchcal	7725-10
Bande réfléchissante	Blanc/Rouge	Polycarbonate	3M	Scotchlite	980-326
Spéc. Hauteur (C)	Rouge	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-53



Positionnement du numéro du véhicule et de la longueur de la remorque à l'intérieur de la boîte.



# SAQ

## CAMION SEMI-REMORQUE 25 PIEDS SURBAISSÉ




### RESTRICTIONS :

Le logo SAQ doit toujours être reproduit à partir d'un fichier électronique original.

Les éléments graphiques d'habillage présentés dans ce cahier sont fournis pour seules fins de consultation, de vérification ou de référence. Seuls les documents électroniques fournis par la SAQ peuvent servir à la reproduction finale.

### SPÉCIFICATIONS DES COULEURS

Items	Couleurs	Matériaux	Fabricants	Produits	No.
Véhicule	Blanc	Peinture	Sico+	Acrythane	TA-10115
Jantes	Aluminium				
Signature horizontale	Bourgogne PMS-222	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-58
Signature corporative	Bourgogne PMS-222	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-58
Dénomination corporative	Noir (100mm)	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-12
# unité de flotte Futura Med.	Noir (100mm)	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-12
Affiche virage (B) (Sérig.)	Rouge /3900	Vinyle	3M-SAQ	Scotchcal	7725-10
Bande réfléchissante	Blanc/Rouge	Polycarbonate	3M	Scotchliite	980-326



# SAQ

## CAMION TRACTEUR ET DÉFLECTEUR DE TOIT

### RESTRICTIONS :



Le logo SAQ doit toujours être reproduit à partir d'un fichier électronique original.

Les éléments graphiques d'habillage présentés dans ce cahier sont fournis pour seules fins de consultation, de vérification ou de référence. Seuls les documents électroniques fournis par la SAQ peuvent servir à la reproduction finale.



### SPÉCIFICATIONS DES COULEURS


Items	Couleurs	Matériaux	Fabricants	Produits	No.
Véhicule	Blanc	Peinture	Sico+	Acrythane	TA-10115
Jantes*	Aluminium				
Signature horizontale	Bourgogne PMS-222	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-58
Signature corporative	Bourgogne PMS-222	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-58
Dénomination corporative	Noir (100mm)	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-12
# unité de flotte Futura Med.	Noir (100mm)	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-12
Dénomination sectorielle	Noir (100mm)	Vinyle	3M	Scotchcal	7725-12

\*ou couleur originale du fabricant



Positionnement du numéro du véhicule au-dessus de la fenêtre arrière du camion tracteur.





## NORMES GRAPHIQUES D'HABILLAGE POUR VÉHICULES

### Directives à l'intention des fournisseurs

- Pour la reproduction, l'utilisation, le découpage des éléments graphiques de base de l'habillage des véhicules, le producteur devra se référer aux dessins et explications présentés dans le présent manuel de normes.
- Tous les dessins de base sont fournis sur le cédérom accompagnant ce manuel.
- Tous les dessins sont fournis en format vectoriel Adobe Illustrator CS-4 (.ai).
- Les dessins peuvent être réduits ou agrandis par le fournisseur selon l'application.
- Chacun des dessins forme un tout dont les proportions et la relation visuelle entre les éléments ne doivent en aucun cas être modifiées.
- Certains éléments typographiques (page 4 du manuel) (ex. : logo SAQ) sont traités en «outline» et ne doivent en aucun cas être modifiés ou reproduits par l'utilisation d'une police de caractères typographiques.
- Certains dessins d'éléments complémentaires (page 5 du manuel) (ex. : indice de hauteur de la remorque, numéro du véhicule, etc.) sont fournis en référence et ont été produits en utilisant une police de caractère spécifique (Futura Medium). Le fournisseur pourra, selon le véhicule, en changer les données inscrites. Le fournisseur devra utiliser spécifiquement cette police quelle que soit la plate-forme informatique utilisée (PC, Mac). Cette police n'est pas fournie sur le cédérom. Le fournisseur devra en faire l'acquisition à ses frais.
- Afin de guider le fournisseur, des dimensions et un positionnement des éléments sont indiqués pour chacun des types de véhicules. Le fournisseur pourra dans certains cas, ajuster légèrement la position d'un élément graphique (ex. : position de l'ensemble logo/signature/raison sociale sur les portes du véhicule).
- Les fichiers électroniques fournis (dessins), leurs descriptions et leurs applications sont listés sur cette page.
- Tous les matériaux utilisés dans l'habillage des véhicules sont listés dans les tableaux «Spécifications de couleurs» dans le présent cahier. Le fournisseur devra s'y référer pour le choix des couleurs, de peinture, de vinyle ou de plastique selon les applications spécifiques.

**1**

Logo SAQ

FICHER : «logo\_saq.ai»

DESCRIPTION : Dessin fourni en format vectoriel «outline»

APPLICATION : Principalement en grandes dimensions sur les côtés des véhicules



SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC

**2**

Signature SAQ et raison sociale

FICHER : «signature\_raison\_sociale\_saq.ai»

DESCRIPTION : Dessin fourni en format vectoriel «outline»

APPLICATION : Utilisé en petites dimensions sur les portières des véhicules

**3**

Signature SAQ

FICHER : «signature\_saq.ai»

DESCRIPTION : Dessin fourni en format vectoriel «outline»

APPLICATION : Ensemble symbole/logo utilisé sur les devants et arrières des véhicules et remorques

M95-312

**4**

Numéro de véhicule

FICHER : «numéro\_véhicule\_saq.ai»

DESCRIPTION : Dessin de base fourni en format typographique (Futura Medium) devant être modifié par le fournisseur selon le véhicule

APPLICATION : Utilisé en petites (coins) et grandes dimensions (toits) sur les véhicules et remorques

5'11"  
7'6"  
12'  
7"**5**

Hauteur de la remorque

FICHER : «hauteur\_véhicule\_saq.ai»

DESCRIPTION : Dessin de base fourni en format typographique (Futura Medium) devant être modifié par le fournisseur selon le véhicule.

APPLICATION : Sur le devant des remorques du côté conducteur et selon le positionnement indiqué dans le manuel.

**6**

Affiche de virage

FICHER : «attention\_virage\_saq.ai»

DESCRIPTION : Dessin fourni en format vectoriel «outline»

APPLICATION : Affiche de virage fournie en format vectoriel «outline»

Mise à jour  
OCT 2024



SOCIÉTÉ DES ALCOOLS DU QUÉBEC